

Valv. 1954

9-Abril. Valladolid - San Sebastian. 3 a 11'30 h.
10-Abril. San Sebastian - Pancorbo. 9'10 a 16 h.
11-Abril. Pancorbo - Valladolid. 16 .a 22 h.

Idea general.

La meseta tipo Valladolid sigue sin cambio hasta Torquemada, con transición desde antes de Burgos al tipo que llamaré Meseta pradereña que se prolonga hasta Pancorbo. Aquí los valles son amplios y bajos, con poca ladera. El río es -- pequeño y superficial, no enterrado, y sigue grandes praderas y -- extensos sotos (típicos los Paseos de Burgos) en los que predomina el "pollarded" Salix que forma cinta continua en muchos puntos. Los diseminados árboles del valle (chopos, Salix), dan el aire de -- parque, con pastizal y cultivo de Lino. (al menos cerca de Pancorbo) Es mucho más norteña que Valladolid, con ríos trucheros, etc.


El "no valle" no parece cambiar nada o apenas. Es tierra más alta y fría. El cereal ocupa mucho.

Pasado Pancorbo, el alto Ebro es meseta pura también. Miranda no difiere nada de partes de Burgos. Es una extensa llanura cerealista con chopos y nogales con Cernicalo l. Pica Fringilidos y Corone l. Los encinares llegan hasta Nanclares de Oca, donde ocupan laderas y montículos, extensos. Había Jabalies hasta hace unos años y debe -- quedar alguno.

En toda esta zona, desde antes de Briviesca, abunda el muérdago -- (parecía de hoja grande), en los chopos? o álamos? que entrando ya en Vascongadas, se hace muy común en sotos y carreteras. Será interesante el límite aquí de St. unicolor.

Vascongadas.

Valle estrecho y caserios dispersos, asomados a las lomas. Prados por doquier que remontan las laderas desforestadas. Casas de piedra (como en el N. de Burgos) pero aquí cubiertos de yedra a menudo.



Valv. 1954.

Vascongadas.

En la serie Forestada.

El hayal desde la Sierra de Urbasa, (aún nevada, como parte de los Obarenes al W. y N W de Pancorbo) ocupa las laderas. Se mezcla con roble (Sesiliflora o Pedunculata) en muchos puntos.

Las aves grandes desaparecen. No se ven apenas ni pájaros. No hay concentraciones de valles y la antiquísima e intensa acción del hombre ha segado la fauna.

La desocupación o no ocupación es atribuible a 2 cosas probablemente.

1º - Para los insectívoros u omnívoros grandes, los acrididos se dispersan en el enorme praderio. Probablemente no hay la concentración de un pastizal castellano. La búsqueda de la presa es penosa y el cernicalo (dependiente de nidos de Pica también) desaparece. Sturnus unicolor también.

2º - No hay cereales. La huerta no produce apenas grano aprovechable. Pica no encuentra de qué vivir.

Hasta Nanclares llegan los "enebros" (Juniperus de hoja no punzante) de los que hay bosques puros en alguna parte hacia el N E. de Pancorbo (Inf.).

Los pinares se han extendido mucho en Vascongadas en los últimos 20 años, los primeros fueron los de Torcaces para dormir. donde había entonces concentraciones de Torcaces para dormir.

Las grullas pasan sin pararse hasta los cereales del Ebro, cerca de Miranda. Allí recalán a veces.

No hay buitres en los magníficos riscos que se ven desde el tren, en Urbasa y más allá.

Circus cyaneus - Anidan comunes en S. Juan del Monte, cerca de Miranda, en el suelo.

Perdix - Sierra de Cameros en 1920.

Becada - Cria en "monte sucio" en IFKI, cerca de S. Román, monte de Roble y chaparro. Criaban muchos en 1949. Es donde más hay de las Vascongadas.