

Valv. 1954.

16-V-54 - La Capelière. Día lluvioso (casi continua)

Mirar cepos.

Merops - Un bando entre los árboles. Por la tarde veo los nidos de la costa de Vaccarés, a 1 km de La Capelière. Han abandonado el trabajo por la lluvia (necesitan comer más?) y están posados en ramas secas de olmos o en caza.

Apus - Cientos (\pm 200-500) entre La Capelière y S. de B. Esta mañana vieron bandos de 200 -- Janius y Lormont. Es una migración de Wheater con posible concentración aquí donde abundan mosquitos.

Chelidon - Se ve alguna, idem.

E. calandra - 1 canta cerca de La Capelière.

Asio otus - Uno sobre de tamarix. Debe anidar en nidos viejos de Pica.

Vaccares.

Milano negro - Uno (lo numero el 17). Debe vivir de los peces muertos por los pescadores.

Fulica - Una grita al borde entre los carrizos.

Podiceps cristatus - Uno centro. (D'après la nouit il a besoin de 60-200 cms. d'eau).

Podiceps ruficollis - 1 cerca de phragmites.

Larus argentatus - \surd 45, quizá un 60 % juv. de 2 a 3 años, frente de la desembocadura, todos posados en agua.

Sobru de Bidou (Por la tarde con

Egretta - 18 en los charcos de cerca de Tour de Valut - La de siem pre en el rincón de cerca casa de S. de Bidou.

Una muerte de un balazo.

Ver cont. est. en notas aparte.

Ixobrychus ~~3~~ Cae en cepto con queso (de placa).

Cont. est. -

- Restos Naucoris, 1 Hydroparus Tessellatus + 1 Rhantus pulverosus (Distiscido).

La mayor parte eran Naucorus (Netonectido)

Determinó Bigaud.

Nycticorax - 1 pescando en Salicornia con Egretta y 8 volando hacia las 6 h. dirección colonia Fournellet.

Ixobrychus - ♀ Salix en La Capelière..

Ch. hybrida - 1.

JAV

Valv. 1954.

16-V-54 - Sterna albifrons - 2 volando. Un par se posa en el centro de la carretera.

St. communis - Una cerca de casa.

A. purpurea - Los nidos mirados hace unos 3 días en Sobru de Bidou, tenían puesta incompleta. En tamarix entre Scirpus lacustris, con poquitas phragmites, unos 50 cms. de agua.

A fin de mes. (día partida a Bâle), vi el nido de Ixobrychus con 5 h. en fragmites canalillo, 1 m. de Rubus espeso, y a 1'70 ms. de altura, en parte muy densa. Estaba Mount ford y both.

Vaccarés. Peces en La Capelière.

Redes anguilas.

Anguilas - Quizá unos 80 kg. Mayoría de unos 40-50 cms. , algunos.

Brème - de 30 cms. Bastantes enfermos avec des puntos rojos.

Possin chats - 5 de unos 20-25 cms.

Atherina ¿Boyeri? - Unos 50-100.

Gasterosteus - 1 grusso.

Parecido a Gambusia - 2 (Ver culebra)

Tropidonotus viperinus - Una pardo-ladrillo 67+55 cms. Sin contrastes una pardo-gris, poco marcadas las manchas.
Cont. est. -

- 3 parecidos a Gambusia.

Entran raramente verdes.

Rana sculentia ridibunda - 3.

Desde que Vaccarés se hizo dulce, hace unos 3 años, he habido invasión de peces de agua dulce (carpas, etc.)

Parece hay una Atherina que viene y se marcha al mar, plus grande que l'autre.