

Valv. 1954.

21-V-54 - La Tour du Valat - La Cepalière.

Egretta y Nycticorax - Ver pag. anterior.

Potaurus - Canta.

Ixobrychus - canta gro gro, en tamaix junto a carrizal + juncos.

L. ridibundus - común.

Sterna - // ♂

Ch. hybrida - (2 + 3)

A. strepera - ♂.

Azulon - ♂, //

Fulica - canta en charquito.

Vanellus - 2 ó 3 pares, ataca a oeruginosus y a Pica, en pasadas por tierra a esta.

Himantopus - pasa volando. Ultimamente están todos establecidos (no como los 1<sup>as</sup>. días) y permanecen en sus nidos o alrededores.

Alacaravan - Vistos 2 en el pastizal.

Fieleuse. 7'30 a 8 h.

Carduelis - canta. Merops - 1 Riparia - 2 + (60) debe haber colonia cerca.

Alauda - canta. Luscinia - x Hirundo.

Tórtola - (3) canta. M. flava - (en Sal.)

Esto más Pica es población típica de Parque aquí.

Alcaravan - canta en el prado. Perdiz - canta en el prado

E. calandria - canta no lejos del prado.

Vaccarés (desde más arriba de Fieleuse) a La Capelière. De 8 a 9 h. hasta las 4'30 de la tarde desde las 2'45 h. en el cañaveral).

a/ Carrizal. Tiene una fascis de thypha angustifolia que es así:



Valv. 1954.

21-V-54 - La Tour du Valat - La Capelière.

b/ dentro del carrizal, desde el prado, con 30-40 cms. de agua los carrizos alcanzan una altura de unos 2-3 ms. Donde puro (algún tamarix pugna por crecer y en este caso son altos, delgados de unos 2'5 ms. y sin ramas laterales bajas), el carrizal crece bastante prieto pero disperso uniformemente, sin formar los agrupamientos de typha, las aves nadadoras pasan fácilmente, pero no los corredores.

Parece que cerca de la punta está derribado el carrizal por el viento, y allí ha hecho el nido (junto a otros viejos) una A. purpurea, (Segun De Vries que le ha visto hoy) en Jin + typha a 1-1'20 ms. Hay allí mezcla con corex (De Vries).

En a/ las typha forman una serie de "montículos" de hojas secas de donde emergen las hojas verdes. Es un biotopo muy diferente para aves nadadoras con pasos difíciles y muy bueno para P. parva.

Especies vistas en el carrizal.

E. schoeniclus - o cantando en fragmites, trepa hasta la punta.  
en 3 pt.

Lusciniola - 3 pt. (uno fascies a )

A. scirpaceus - canta en 2 pt.

A. arundinaceus - canta en 3 pt. al menos.

Rallus - canta 1 pt. no lejos borde con tamarix y Sal. (rara).

Fulica - canta (hay un fam. con pequeños en el desembocadero.

P. parva - Una hora imitandoles, grito común. Piau-piau-piau-piau.  
Pio-pio-pio.

Fuerte, seco y alto.

chig-chig-chig. Poco audible y seguido.

De Vries ha visto nido vacío esta mañana en macizo de typha.

Botaurus - a las 13'30 h. uno volando bajo entre los tamarix, sobre el carrizal.

Locustella - canta en 2 pt., trino corto.

T. natrix - Un juv. dorso manchado.

Mus spicilegus - Uno cepo, en piel, tamarix + carrizo,  
Cont. est. -  
- semillas.

La Capelière y Vaccarés.

Vaccarés a las 9 h.

L. argentatus - 5 (1ª y 2ª y ad.)

Sternula - (5) El cazadero largo está 200 ms. long. por hasta 50 de anchura a partir de la orilla, suelen cazar a 5-15 ms. de esta. Común.

a/ peces? En picado y sumergiéndose.

no cernido como Chl. hybrida



Valv. 1954.

21-V-54 - Vaccares.

b/ insectos?

Tirandoles con suavidad desde la superficie.

El color del agua del estanque cambia desde unos 75 ms. de la orilla indicádo que las olas remueven el fondo. Este es el territorio de caza. Probablemente hay una acumulación de animalitos (insectos muertos etc.) en esta corta batifa en dirección normalmente por el viento, las olas son muy rápidas. Hay gran acumulación de Rupia y restos enteros de Cordium.

Riparia - 40 pero no sobre el lago, sino en tierras próximas.

Varios, La Capelière.

Upupa - Sigue el par en árbol seco.

Cuculus - canta.

Falco biarmicus ? - Uno muy pardo para ser peregrinus juv., más oscuro que cherrug (Peterson) pasa en vuelo bajo, cerca de charca de garzas a las 12 h.

Glareola - Uno sobre el Salicornietum, grita.

Mustela nivalis - Me dan el ♂ ad. cogidos piedras de la carretera (rodeado por tanto) de Phragmites y tamarix, unos pocos de estos). Unicas posibles presas. Rattus norvegicus que abunda. Mus spicilegus ¿quizá ranas?

Rattus norvegicus - Un juv. Cont. est. -

- 1 rana, prob. (restos de piel y forma de los huesos.

Mus spicilegus - Ver anterior.

Nasa.

Carpas. sol. - 3 }  
Anguilas - 5 } Desde ayer.

Ha subido el nivel del agua unos 8 cms. calculo. No pasan muchos peces aguas arriba.

Riacheulo - Carpas numerosas.

Gambusia "

Col. Merops -t (40) pájaros vivos ( Puente.  
Passer domesticus + varios (los.

(quizá críen colonia).



Valv. 1954.

21-V-54 - T. de Valat - Vaccarés.

Total de Egrettas vistas de 6 a 9 h.

1 F. Four - 2 volando (6-8 h.) . . . . . 3  
1 → N. 1 → S. 1 → W. 1 → N. — 4

Fideuse de 8 a 9 h.

2 → E. 1 → W. 1 → W.  
2 F. junto a Sal. 1 F. en cuneta.  
borde de agua limpia (solo Scirpus y algún  
alga? Fondo.

Total Nycticorax vistos.

Tour du Valat. ④ a 6'30 h. . . . . 4

La Tour du Valat - La Capelière.

6-9 h. Buen día, el 1º desde hace varios días. El viento del N.E.  
Sol. Hasta Vaccarés.

Coloeus - En huecos de álamos y comiendo en arrozales. Todos los  
nidos que he visto hasta ahora en Camarga, en álamos, el  
único árbol que se presta. La invasión en Camarga en  
muy reciente de unos 4-10 años quizá.

Carduelis - Canta.

C. cannabina - ♂ volando.

P. major -

Ph. ochrurus - No le vi. Nido dicen contra casa, tras hojalata  
colgante.

Luscinia - Canta b.

Sylv. atricapilla - Canta b. bosque.

Sylv. communis - lo mismo.

Sylv. conspicillata - Tamarix junto a carrizal.

Saxicola rubetra - Pareja, matos entre prados.

L. senator - 1

Galerida cristata - prado, canta.

Alauda - prado, canta.

Hirundo y Chelidon -

Apus -

Ph. bonelli - Canta.

Merops - // olmo seco.

Picus viridis - canta.

Upupa - 5

F. tinunculus - 1 caza en pastizal.

C. oeruginosus - 1 atacado por Vanellus, lleva gramas? patas.

A. purpurea - 5 en total, parecen venir de S. Budon.

X



21-V-54- Vuelta. Taxiado, de I 5 a 6'30 h. Viento. Buen día. No cantan casi.  
 La Capelière - Fielouse. Fielouse - Tour du Valat.

Egretta - 1-1-1-(una al S. otra al N. otra al E.) - 1 NE 2 SW. 1 Feeding Tour.  
Nycticorax - 1 S.  
Pardillo - ♂ 1-1  
Coloeus - 11111-6-2 (En arboleda de Fielouse) 1 (no contados arboleda Tour).  
Pica - ③ 1-1 1-1-1-1-1-1  
Alauda - canta x - x - 1  
Galerida - 1 (en monton de paja) 1 - x (en prados)  
L. senator - 1 (tamarix junto a prado)  
Arundinaceus - canta  
Ruiseñor - 1 - 1  
Hirundo - 2 ⑧ 2  
Riparia - 1 quizá alguna en  
Apus - ③ ⑩ ② ⑥ ②  
O. oenanthe - 1 en salicornia (♂)  
Cernícalo - 11(corre algo el suelo). Debe ser Pareja y mismo ya esta mañana.  
C. oeruginosus - 1 1  
A. purpurea - 1-1 (vienen de Salim o más cerca)  
Vanellus - 1-1-1-// (quizá solo 3 pares)  
Alcaravan  
Himantopus - 1-1-// (quizá solo 1 ó 2 pares)  
L. argentatus - 1 //- ③ -//-//  
Ridibundus - 11111111111-2=1 (van hacia el N.) 11111111111-④-111. (Mayoría van hacia el N.)  
Gtatareola - //  
Azulón - ♂ ♂ Tour.  
Netta - 3 ♂ ♂ + 1 ♀ Tour.  
T. sp. - 1  
M. flava - 1