

# "ANÁLISIS DE LAS RELACIONES SEXUALES DE PAREJA EN LA MUJER SOMETIDA A ESTERILIZACIÓN TUBARICA"

---

*Jiménez, F.; Merino, V. y Sánchez, G. (Universidad de Salamanca)*

---

*Resumen.* Este trabajo ha analizado las relaciones de pareja de la mujer que solicita esterilización tubárica como método anticonceptivo irreversible a través del Inventario de Interacción Sexual de Lopiccio y Steger (1974) en la adaptación realizada al castellano por J.A. Carrobes (1989). El diseño de este estudio fue realizado a través de un análisis comparativo de una muestra de 100 mujeres (edad media = 35 años y 7 meses; media de años de matrimonio = 13 años y 7 meses; y media de número de hijos = 4,11) a las que se les ha realizado la esterilización tubárica como método anticonceptivo irreversible (Grupo Experimental), y una muestra de 100 mujeres (media de edad = 31 años y 3 meses; media de años de matrimonio = 8 años y 10 meses; y media de número de hijos = 2,28) que solicitan un método anticonceptivo reversible (Grupo Control). En este estudio fueron analizadas diversas variables relacionadas con la respuesta sexual en la mujer, y los resultados muestran, en general, que el Grupo Experimental presenta mayores niveles de ajuste en la relación con su pareja que los que presenta el Grupo Control.

## **Introducción**

Desde el concepto de salud propuesto por la O.M.S. debe interpretarse y justificarse el interés de nuestro trabajo. En ella pretendemos analizar las posibles repercusiones que haya podido tener en la salud de la mujer la no adecuada planificación del núcleo familiar, como consecuencia de unas normas legales que prohibían la utilización de métodos anticonceptivos, de los apoyos directos o indirectos que el estado hacía en favor de la familia nuclear numerosa o de la falta de conocimientos en el ámbito de la sexualidad de la pareja.

Por este motivo decidimos realizar nuestro trabajo que tenía como objetivo verificar, a través de una serie de variables, la posible especificidad del grupo de mujeres que solicitan la Esterilización Tubárica (Grupo Experimental = G.E.) como método anticonceptivo irreversible en comparación con otros grupos de mujeres que solicitan otros métodos anticonceptivos reversibles (Grupo Control = G.C.).

Con la finalidad de comprobar en qué medida la Esterilización Tubárica (= E.T.) cumplía en la mujer los objetivos por los que se hacía, se establecía un estudio que implicaba dos fases: una primera fase, entre 2 y 6 meses antes de la esterilización tubárica, y una segunda fase, un año después de la esterilización tubárica. Posteriormente se analizaban comparativamente los resultados obtenidos con aquellas mujeres que solicitaban métodos anticonceptivos reversibles.

Tanto el estudio previo a la esterilización tubárica como el posterior a la misma centramos nuestro estudio en la Interacción sexual de pareja por medio del Inventario de Interacción Sexual de Lopiccolo y Steger (1974) en la adaptación realizada al castellano por J.A. Carrobes (1989)

## **I.- DISEÑO**

### **I.1- HIPÓTESIS**

#### **I.1.1- Hipótesis: relaciones esperadas.**

##### *I.1.1.1.- Antes (2 a 6 meses) de realizar la E.T.*

Esperamos encontrar una inadecuada interacción sexual con la pareja, por el miedo que la mujer manifiesta continuamente al embarazo y que se concretaría en los siguientes ámbitos:

- ✓- Alta frecuencia en la insatisfacción de la mujer en las relaciones sexuales (Escala 7df del I.I.S.).
- ✓- La media de placer experimentada por la mujer será igualmente escasa (Escala 9df del I.I.S.).
- ✓- Como consecuencia de la posible insatisfacción y escaso placer en las relaciones sexuales, escasa autoaceptación de su "papel" de mujer (Escala 8df del I.I.S.).

- ✓- Bajos niveles de aceptación de la mujer, por parte del hombre, como consecuencia de las tensiones sexuales habida con él (Escala 11df del I.I.S.).

#### *1.1.1.2.- Comparación del grupo experimental antes de la E.T. (G.E. a E.T.) Y un año después de la misma (G.E.d.E.T.).*

La realización de la E.T. en el G.E. y el tiempo transcurrido de la misma (12 a 16 meses), debieran haber mejorado los niveles de ajuste sexual de la pareja (IIS) después de la E.T., con respecto a los obtenidos antes de la misma, y que se concretarían en los siguientes aspectos:

- ✓- Menor frecuencia insatisfacción de la mujer, después de la E.T., con respecto a las puntuaciones obtenidas antes de la misma. (Escala 7df del I.I.S.).
- ✓- Mayor media de placer experimentada por la mujer después de la E.T., con resto a las puntuaciones obtenidas antes de la misma (Escala 9df del I.I.S.).
- ✓- Mayor autoaceptación de la mujer en la interacción sexual con su pareja después de la E.T., con respecto a las puntuaciones obtenidas antes de la misma (Escala 8df del I.I.S.).
- ✓- Mayor aceptación, por parte de la mujer, de su pareja después de la E.T., con respecto a las puntuaciones obtenidas antes de la misma (Escala 11df del I.I.S.).

#### *1.1.1.3.- Comparación del grupo experimental (G.E.) Con el grupo control (G.C.):*

Las relaciones esperadas se pueden concretar en unos mayores niveles de ajuste en la interacción sexual de la pareja (IIS) en el G.C. que en el G.E., que se concretarían en los siguientes aspectos:

- ✓- Menor frecuencia insatisfacción de la mujer en las relaciones sexuales en el G.C. que en el G.E. (Escala 7df del I.I.S.).
- ✓- Mayor media placer de la mujer en el G.C. que en el G.E.(Escala 9df del I.I.S.)
- ✓- Mayor autoaceptación de la mujer en las relaciones sexuales del G.C. que del G.E. (Escala 8df del I.I.S.).
- ✓- Mayor aceptación, por parte de la mujer, de su pareja en el G.C. que en el G.E. (Escala 11df del I.I.S.)

## **I.2.- MUESTRA**

La muestra sobre la que ha sido realizada la investigación consta de dos grupos de población:

- ✓1.- **Grupo Experimental (G.E.):** Compuesto por 100 mujeres de la provincia de Zamora, que solicitan esterilización tubárica (E.T.) como método anticonceptivo irreversible en el Centro de Orientación Familiar. Tienen distinta edad, procedencia provincial, nivel educativo, profesión, nivel económico y diferente número de hijos.

- ✓2.- **Grupo Control (G.C.):** Compuesto por 100 mujeres de la provincia de Zamora, que acuden al Centro de Orientación Familiar demandando métodos anticonceptivos reversibles. Tienen distinta edad, procedencia provincial, nivel educativo, profesión, nivel económico y diferente número de hijos.

### **I.3.- INSTRUMENTOS UTILIZADOS:**

#### **I.3.1.- Inventario de Interacción Sexual (IIS)**

El Inventario de Interacción Sexual (I.I.S.) de Joseph Lo Piccolo y Jeffrey C.Steger ha sido adaptado al castellano por el profesor J. A. Carroble e intenta evaluar las conductas sexuales actuales realizadas por la pareja.

Al diseñar el I.I.S. se siguieron tres principios básicos que le caracterizan:

- ✓1.- El I.I.S. se centraría en las conductas sexuales actuales realizadas por la pareja y en el disfrute y satisfacción que les proporcionan esas conductas, siendo por lo tanto una medida directa del resultado del tratamiento.
- ✓2.- Puesto que no hay standars objetivos de lo que es una conducta sexual "normal" o "funcional", la disfunción sería evaluada en términos de satisfacción de la pareja, consigo mismo, y con el otro en cuanto compañero sexual, más que mediante la comparación de cada pareja por separado con algún standar externo arbitrario.
- ✓3.- Los ítems del I.I.S. serían "obvios y directos" más que "sutiles y proyectivos", porque las investigaciones previas han demostrado que los ítems obvios y directos tienen mayor validez discriminativa y mayor pureza factorial, según indican Lo Piccolo y Steger (1974), que citan a Thorne (1966).

### **I.4.- VARIABLES:**

#### **I.4.1.- Variables de identificación:**

- - Edad
- - Estado civil
- - Años de matrimonio
- - Número de hijos
- - Profesión - Población
- - Comarca.

#### **I.4.2.- Variables del Inventario de Interacción Sexual (I.I.S.):**

El I.I.S. consiste en una lista de 17 conductas heterosexuales. Esta lista, adaptada de la Escala de Conducta Sexual de Bentler y Guttman (1968), abarca de forma amplia la variedad de conductas heterosexuales maritales. Para cada una de las 17 conductas, el marido y la mujer por separado contestan a seis preguntas que usan un formato de respuestas consistentes en una escala de seis puntos con categorizaciones verbales.

Las respuestas de cada miembro de la pareja se suman a lo largo de las 17 conductas, y esos totales se usan para obtener un perfil de 11 escalas. La adaptación que el profesor Carroble ha realizado se refleja en los siguientes aspectos:


- ✓- Las Escalas 1, 2, 3, 4 y 5, se encuentran referidas al hombre
- ✓- Las Escalas 7, 8, 9, 10 y 11 se encuentran referidas a la mujer
- ✓- La Escala 6 está referida a la armonía sexual de la pareja.
- ✓- Las escalas 1 y 7 expresan el grado de insatisfacción con la frecuencia de las relaciones sexuales. A mayor puntuación mayor frecuencia insatisfacción. La puntuación se obtiene de la diferencia entre la conducta sexual actual mantenida (A) y la deseada (B).
- ✓- Las escalas 2 y 8 expresan el grado de autoaceptación en las diferentes conductas sexuales. A mayor puntuación menor autoaceptación. La puntuación se obtiene de la diferencia entre la satisfacción que la actividad sexual produce en el momento presente (C) y la satisfacción que se desearía obtener de la misma (E).
- ✓- Las escalas 3 y 9 expresan el grado de placer obtenido en la relación sexual. A mayor puntuación mayor media de placer. La puntuación se obtiene de la media de las 17 conductas investigadas, después de evaluar el grado de satisfacción que la actividad sexual actual le reporta (C).
- ✓- Las escalas 4 y 10 expresan el índice de comunicación en la pareja a través del grado de conocimiento de las actividades que resultan placenteras para el compañero/a. A mayor puntuación menor exactitud perceptiva de la pareja. La puntuación se obtiene de las diferencias entre el grado de satisfacción que la actividad sexual actual reporta al hombre y a la mujer (C y D)
- ✓- Las escalas 5 y 11 expresan el grado de aceptación del compañero/a. A mayor puntuación menor aceptación de la pareja. La puntuación se obtiene de la diferencia existente entre el grado de satisfacción que la conducta sexual reporta al compañero/a (D) y la que se desearía que obtuviese (F).
- ✓- La escala 6 es una escala-resumen, derivada de la totalidad de puntuaciones brutas diferenciales en las otras escalas (esto excluye las escalas 3 y 9, que son medias, no puntuaciones diferenciales).

## II.- RESULTADOS:


Reflejados por las siguientes Tablas y Gráficas:

**Tabla I: Valores y significación estadística del I.I.S.**

| VARIABLES DEL I.I.S. | ANTES DE LA E.T. | DESPUES DE LA E.T. | GRUPO CONTROL | Signific. antes/dps. | Signif. Control/dps. |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 7A                   | 34,02            | 36,91              | 41,14         | 0,01                 | 0,01                 |
| 7B                   | 43,13            | 44,22              | 52,56         | --                   | 0,01                 |
| 8C                   | 61,83            | 65,2               | 63,18         | 0,01                 | --                   |
| 8E                   | 68,97            | 69,93              | 70,46         | 0,05                 | --                   |
| 9C                   | 61,25            | 65,27              | 63,18         | 0,01                 | --                   |
| 11D                  | 72,95            | 72,77              | 71,58         | --                   | --                   |
| 11F                  | 73,92            | 74,55              | 72,94         | --                   | --                   |
| 7 dif.               | 9,77             | 7,54               | 11,28         | 0,01                 | 0,01                 |
| 8 dif.               | 7,09             | 4,96               | 7,27          | 0,01                 | 0,01                 |
| 9 dif.               | 3,59             | 3,792              | 3,686         | 0,01                 | --                   |
| 11 dif.              | 0,97             | 1,78               | 1,360         | --                   | --                   |



Gráfica I



Gráfica II

### III.- CONCLUSIONES:

- ✓a.- El G.E. muestra en el IIS una buena integración en las escalas: Frecuencia insatisfacción mujer (Escala 7), Autoaceptación de la mujer No presenta, por contra, una buena Media placer mujer (Escala 9).
- ✓b.- Se confirma nuevamente la diferencia entre satisfacción de la mujer (buena) y media placer mujer (deficiente), como ya había ocurrido cuando en las variables sexuales habíamos constatado que la satisfacción en las relaciones sexuales (frecuencia insatisfacción mujer) no estaba supeditada únicamente al orgasmo (media placer mujer).
- ✓c.- A pesar de la escasa "Media placer mujer" (Escala 9), llama la atención la elevada "aceptación, por parte de la mujer, de su pareja" (Escala 11), que en cierta manera viene a confirmar la ya comentada en el estudio realizado con la Escala de Ajuste Marital (E.A.M.), cuando afirmábamos que a pesar de cierta problemática de pareja el G.E. se siente satisfecho de la misma, confía aceptablemente en ella y de manera mayoritaria volvería a casarse con la misma pareja.
- ✓d.- La mayoría de las 17 conductas sexuales evaluadas en la prueba no son realizadas por la mujer experimental, por lo que la posibilidad de encontrar diferencias estadísticas significativas en posteriores estudios puede verse limitada.